



# Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519

Web: [www.acelpanelajto.hu](http://www.acelpanelajto.hu) vagy [www.panelajtokcentrum.hu](http://www.panelajtokcentrum.hu)

E-mail: [panelajtokeu.kft@gmail.com](mailto:panelajtokeu.kft@gmail.com)

Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.



**fehér  
HT-31**

**Az ajtó nagy előnye más importőr cégek által forgalmazott acél ajtókkal szemben, hogy méretileg a tok kialakítása jobban illeszkedik a panellakások falnyílás méreteihez, mivel a paneltokos ajtóink pereme a purhabot és a bontás során keletkező falsérüléseket eltakarja, így esztétikailag az ajtó elhelyezése után kőművesmunka nem válik szükségessé. Biztonság technikailag is jobb eredményt érünk el, mivel a külső tokperem szélesebb a falnyílásnál, így a lakásba ajtó bedöntéses módszerrel nem lehet bejutni!**



**mahagóni  
HT-31**



**antikolt dió  
HT-06**



**sonoma  
HT-06**

Az ajtó másik nagy előnye, hogy a felső biztonsági zárbetét belülről fordítógombos, vagyis a kulcsot nem kell visszatenni záráskor a zárbetétbe, mivel azt a gombbal egy mozdulattal zárni-nyitni lehet. Ezáltal zárás után nincs meg az a hibalehetőség, hogy belülről a zárbetétben felejtik a kulcsot és a másodiknak hazaérkező családtag nem tudja kizárni az ajtót.

Az ajtó következő nagy előnye, hogy a tokra rögzített zárlemez azonos hosszúságú az ajtólapban lévő zártesttel, ezért az nem csak a kilincs nyelvénél állítható. Lehet állítani a középső 3db reteszelési pontnál és az 1 db gyorszár reteszelési pontjánál is. Ezáltal az ajtólap a kilincs lenyomása után is fixen illeszkedik a tokhoz.



**sonoma  
HT-32**



**antikolt dió  
HT-58**



**barna  
HT-07**



**cseresznye  
HT-08**



# Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519

Web: [www.acelpanelajto.hu](http://www.acelpanelajto.hu) vagy [www.panelajtokcentrum.hu](http://www.panelajtokcentrum.hu)

E-mail: [panelajtokeu.kft@gmail.com](mailto:panelajtokeu.kft@gmail.com)

Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.



**festett mogyoró  
HT-50**

A további nagy előnye az általunk forgalmazott ajtónak, hogy a tokra ragasztott gumitömítés helyett öntapadós, szélfogó hajlattal ellátott, könnyen tisztítható, vízálló tömítő szivacs csík kerül. Ezáltal az ajtó szélzárása tökéletes, a tömítő időtállósága hosszabb, esetleges cseréje egyszerűbb.



**négerbarna  
HT-39**



**sonoma tölgy  
HT-51**



**fehér  
HT-53**



**hamvas szürke  
HT-54**



# Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519

Web: [www.acelpanelajto.hu](http://www.acelpanelajto.hu) vagy [www.panelajtokcentrum.hu](http://www.panelajtokcentrum.hu)

E-mail: [panelajtokeu.kft@gmail.com](mailto:panelajtokeu.kft@gmail.com)

Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.



Az Ön eladója